

# Der Gemeindevorstand der Gemeinde Ober-Mörlen

Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen  
www.ober-moerlen.de



An den Gemeindevorstand  
der Gemeinde Ober-Mörlen  
Frankfurter Str. 31  
61239 Ober-Mörlen

## Antrag auf Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage und auf Einleitenehmigung nach § 4 Abs. EWS

### Baugrundstück:

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Flur

\_\_\_\_\_  
Flurstücksnummer

### Antragsteller/Grundstückseigentümer:

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Wohnort

\_\_\_\_\_  
Tel. tagsüber

### Hiermit wird beantragt:

- die Erstellung einer Anschlussleitung**
- die Erweiterung/Verstärkung/Reparatur der Anschlussleitung**
- eine Änderung der Anschlussleitung**
- Anschluss der Grundstücksentwässerung an eine vorhandene Anschlussleitung (Anschlussleitung ist bereits bis zur Grundstücksgrenze verlegt)**

(Anschlussleitung = Leitung von der Sammelleitung bis zur Grenze des zu entsorgenden Grundstückes)

**Öffnungszeiten:** Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

### Bankkonten:

Volksbank Ober-Mörlen,  
Sparkasse Oberhessen,  
Postbank Frankfurt/M.,

Kto.-Nr. 46000 (BLZ 518 618 06)  
Kto.-Nr. 27030939 (BLZ 518 500 79)  
Kto.-Nr. 71926607 (BLZ 500 100 60)

IBAN: DE0351861806000046000  
IBAN: DE93518500790027030939  
IBAN: DE24500100600071926607

BIC: GENODE51OBM  
BIC: HELADEF1FRI  
BIC: PBNKDEFF

Die Verlegung der Kanalanschlussleitung von der Sammelleitung im öffentlichen Verkehrsraum bis auf das anzuschließende Grundstück soll am / bis \_\_\_\_\_ ausgeführt werden. (Bitte 3-4 Wochen vor der Ausführung zur Terminkoordinierung Kontakt mit Frau Hemann-Haub, Telefon 06002 502-28 aufnehmen.)

**Für die Bearbeitung des Antrages werden in 2-facher Ausfertigung benötigt:**

1. Baubeschreibung Entwässerungsanlage (Formular Seite 3)
2. Lageplan mit Eintragung der geplanten Entwässerung 1:500
3. Entwässerungsplan und Grundrisse aller Geschosse mit Eintragung der Entwässerungseinrichtungen 1:100
4. Gebäudeschnitt mit Eintragung aller Entwässerungsleitungen 1:100

Die Genehmigung des Antrages ist gemäß § 7 Ziffer 8 Verwaltungskostensatzung gebührenpflichtig.

Die Abnahme des Anschlusses ist gemäß § 7 Ziffer 9 Verwaltungskostensatzung gebührenpflichtig.

Der Antragsteller/Grundstückseigentümer erkennt den Inhalt der „Entwässerungssatzung“ der Gemeinde Ober-Mörlen an.

Gemäß § 10 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ober-Mörlen vom 01.01.2015 erstatte/n ich/wir der Gemeinde Ober-Mörlen den Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung oder Beseitigung der Abwasserleitung nach der tatsächlich entstandenen Höhe. Dies gilt, auch wenn ich/wir im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides noch nicht Eigentümer des Grundstückes bin/sind.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/en Antragsteller/Grundstückseigentümer

<b>1</b>	<b>Baubeschreibung Entwässerungsanlage</b> (als Bestandteil des Antrages auf Einleitenehmigung)	Az.	
	<b>Gemeinde Ober-Mörlen Bauverwaltung Frankfurter Str. 31 61239 Ober-Mörlen</b>	Eingangsstempel:	
<b>2</b>	<b>Baugrundstück/ Liegenschaft</b>	Gemeinde, Ortsteil Gemeinde Ober-Mörlen, Ortsteil: Straße, Hausnummer Gemarkung, Flur, Flurstück-Nr.	
<b>3</b>	<b>Antragstellerin/ Antragsteller</b>	Name, Vorname Straße, Hausnummer PLZ, Ort <span style="float: right;">tel. tagsüber zu erreichen</span>	
<b>4</b>	<b>Anlage</b>	Neuerstellung	Veränderung/Erneuerung einer vorhandenen Anlage
<b>5</b>	<b>Art des Abwassers</b>	Niederschlagswasser (Dach und Hof)	
		Häusliches Abwasser	Anzahl der Wohneinheiten:
		Gewerbe-/Industrieabwasser	Anfallende Menge: <b>m³/Tag</b>
		Gewerbeart:	Spitzenanfall: <b>l/s</b>
			Abwasserbehandlung ist entsprechend beiliegenden Plänen und Erläuterungen vorgesehen
<b>6</b>	<b>Beseitigung des Abwassers</b>	Öffentliche Abwasseranlage in zentraler Kläranlage	Trennsystem Mischsystem
		Private Abwasseranlage mit zentraler Kläranlage	Trennsystem Mischsystem
		Kleinkläranlage nach DIN 4261 Teil 2 - Juni 1984 - (mit Abwasserbelüftung)	geeigneter Vorfluter vorhanden
		Abwassersammelgrube	
		Niederschlagswasser wird unmittelbar in Vorfluter geleitet	Abflusswirksame angeschlossene Entwässerungsfläche: <b>A<sub>red</sub> = m²</b>
		Niederschlagswasser versickert	Abflusswirksame Entwässerungsfläche: <b>A<sub>red</sub> = m²</b>
		Niederschlagswasser wird in Zisterne eingeleitet (ohne Kanalanschluss)	Angeschlossene Dachfläche: <b>A<sub>red</sub> = m²</b> <span style="float: right;">Volumen: <b>V = m³</b></span>
		Niederschlagswasser wird in Zisterne eingeleitet (mit Kanalanschluss)	Angeschlossene Dachfläche: <b>A<sub>red</sub> = m²</b> <span style="float: right;">Volumen: <b>V = m³</b></span>
		Begrünte Dachfläche	Begrünte Dachfläche: <b>A<sub>red</sub> = m²</b>