

GEHÖLZE ZUR ANPFLANZUNG IM WETTERAUKEIS

I. EINHEIMISCHE GEHÖLZE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

A. mittlere Standorte (Wasserversorgung):

Deutscher Name (lateinischer Name)	Wuchshöhe	Bemerkungen
Sträucher		
Bibernellrose (<i>Rosa pimpinellifolia</i>)	1 m	
Brombeere (<i>Rubus fruticosus</i>)	3 m	
Hasel (<i>Corylus avellana</i>)	6 m	
Himbeere (<i>Rubus idaeus</i>)	1,5 m	
Hundsrose (<i>Rosa canina</i>)	3 m	
Kornelkirsche (<i>Cornus mas</i>)	5 m	
Kratzbeere (<i>Rubus caesius</i>)	1 m	
Kreuzdorn (<i>Rhamnus catharticus</i>)	6 m	nicht stockausschlagfähig, giftig
Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)	5 m	giftig
Mispel (<i>Mespilus germanica</i>)	5 m	
Pfaffenhütchen (<i>Euonymus europaea</i>)	6 m	giftig
Rote Heckenkirsche (<i>Lonicera xylosteum</i>)	3 m	nicht stockausschlagfähig, giftig
Rote Johannisbeere (<i>Ribes rubrum</i>)	2 m	
Roter Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>)	4 m	
Salweide (<i>Salix caprea</i>)	12 m	<i>auch Baumform</i>
Schneeball, Gewöhnlicher (<i>Viburnum opulus</i>)	4 m	giftig
Schneeball, Wolliger (<i>Viburnum lantana</i>)	4 m	
Schwarzdorn (<i>Prunus spinosa</i>)	4 m	
Schwarze Johannisbeere (<i>Ribes nigrum</i>)	2 m	
Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)	6 m	
Stachelbeere (<i>Ribes uva-crispa</i>)	1,5 m	
Traubenholunder (<i>Sambucus racemosa</i>)	4 m	
Weinrose (<i>Rosa rubiginosa</i>)	3 m	
Weißdorn, Eingriffelig (<i>Crataegus monogyna</i>)	5 m	
Weißdorn, Zweigriff. (<i>Crataegus laevigata</i>)	3 m	
Bäume		
Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	25 m	
Bergulme (<i>Ulmus glabra</i>)	30 m	
Eberesche (<i>Sorbus aucuparia</i>)	15 m	
Edelkastanie (<i>Castanea sativa</i>)	30 m	
Elsbeere (<i>Sorbus torminalis</i>)	20 m	
Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	40 m	
Espe (<i>Populus tremula</i>)	30 m	
Feldahorn (<i>Acer campestre</i>)	15 m	
Feldulme (<i>Ulmus carpinifolia</i>)	30 m	
Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>)	20 m	
Holzapfel (<i>Malus sylvestris</i>)	7 m	<i>auch Strauchform</i>
Mehlbeere (<i>Sorbus aria</i>)	10 m	
Rotbuche (<i>Fagus sylvatica</i>)	35 m	
Sandbirke (<i>Betula pendula</i>)	25 m	
Sommerlinde (<i>Tilia platyphyllos</i>)	40 m	
Speierling (<i>Sorbus domestica</i>)	20 m	nur Sämlinge verwenden!
Stieleiche (<i>Quercus robur</i>)	30 m	
Traubeneiche (<i>Quercus petraea</i>)	40 m	
Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>)	20 m	
Wildbirne (<i>Pyrus communis</i>)	15 m	nicht stockausschlagfähig
Winterlinde (<i>Tilia cordata</i>)	30 m	

zu I. EINHEIMISCHE GEHÖLZE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

B. feuchte Standorte:

Deutscher Name (lateinischer Name)	Wuchshöhe	Bemerkungen
Sträucher		
Aschweide (<i>Salix cinerea</i>)	3 m	
Faulbaum (<i>Frangula alnus</i>)	4 m	nicht stockausschlagfähig, giftig
Korbweide (<i>Salix viminalis</i>)	8 m	
Kriechweide (<i>Salix repens</i>)	1 m	
Mandelweide (<i>Salix triandra</i>)	5 m	
Ohrweide (<i>Salix aurita</i>)	2 m	
Pfaffenhütchen (<i>Euonymus europaeus</i>)	6 m	giftig
Purpurweide (<i>Salix purpurea</i>)	5 m	
Bäume		
Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>)	25 m	
Silberweide (<i>Salix alba</i>)	25 m	
Bruchweide (<i>Salix fragilis</i>)	15 m	
Hohe Bruchweide (<i>Salix x rubens</i>)	20 m	
Flatterulme (<i>Ulmus laevis</i>)	25 m	
Traubenkirsche (<i>Prunus padus</i>)	15 m	

C. trocken-warme Standorte:

Deutscher Name (lateinischer Name)	Wuchshöhe	Bemerkungen
Sträucher		
Berberitze (<i>Berberis vulgaris</i>)	3 m	
Besenginster (<i>Cytisus scoparius</i>)	2 m	giftig
Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)	3 m	giftig
Wacholder (<i>Juniperis communis</i>)	3 m	
Bäume		
Felsenkirsche (<i>Prunus mahaleb</i>)	8 m	

II. GEHÖLZE ZUR EINGRÜNUNG VON BAUWERKEN (KLETTER- UND SCHLINGPFLANZEN):

Deutscher Name (lateinischer Name)	Wuchshöhe	Bemerkungen
Selbstklimmend:		
Efeu (<i>Hedera helix</i>)	25 m	giftig
Wilder Wein (<i>Parthenocissus quinquefolia</i> „Engelmanii“)	10 m	
Wilder Wein (<i>Part. Tricuspidata</i> „Veitchii“)	10	
Rankend (Kletterhilfe nötig)		
Gemeine Waldrebe (<i>Clematis vitalba</i>)	10 m	
Echte Weinrebe (<i>Vitis vinifera</i>)	10 m	
Wilder Wein (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>)	10 m	
Schlingend (Kletterhilfe nötig)		
Jelängerjelier (<i>Lonicera caprifolium</i>)	4 m	
Wald- Geißblatt (<i>Lonicera periclymenum</i>)	10 m	giftig

III. GEHÖLZE, DIE REGELMÄSSIGEN STARKEN RÜCKSCHNITT GUT VERTRAGEN (FORMSCHNITTTAUGLICH):

Deutscher Name (lateinischer Name)	Wuchshöhe	Bemerkungen
Berberitze (Berberis vulgaris)	3 m	
Buchsbaum (Buxus sempervirens)	5 m	giftig
Feldahorn (Acer campestre)	15 m	
Hainbuche (Carpinus betulus)	20 m	
Hasel (Corylus avellana)	6 m	
Liguster (Ligustrum vulgare)	3 m	giftig
Rotbuche (Fagus sylvatica)	35 m	
Weißdorn, Eingriffelig (Crataegus monogyna)	5 m	
Weißdorn, Zweigriff. (Crataegus laevigata)	3 m	

IV. EMPFOHLENE NICHT HEIMISCHE GEHÖLZE FÜR DEN INNENBEREICH (HAUSGARTEN):

Neben Obstbäumen und Obststräuchern, wie z.B. Apfel, Walnuss, Himbeere, sind bei Bedarf folgende Gehölze zu empfehlen:

Deutscher Name (lateinischer Name)	Wuchshöhe	Bemerkungen
Blutjohannisbeere (Ribes sang. „Atrorubens“)	3 m	
Felsenbirne (Amelanchier ovalis)	3 m	
Flieder (Syringa vulgaris)	5 m	
Forsythie (Forsythia intermedia)	3 m	
Kirschpflaume (Prunus cerasifera)	8 m	
Sanddorn (Hippophae rhamnoides)	3 m	
Sommerflieder (Buddleja davidii)	3 m	
Zierquitte (Chaenomelis)	2 m	